

COMELIT
F E E L · S E C U R E



FEEL SECURE



TÜRSPRECHANLAGEN

Türkommunikation neu definiert.

Die Logos-Reihe vereint robuste Bauweise, einfache Handhabung und moderne Technologie in einem System. Sie ist in zwei Freisprechvarianten erhältlich – darunter eine mit integrierter WiFi-Funktion zur direkten Weiterleitung von Anrufen an eine App. Für alle, die eine klassische Bedienung bevorzugen, steht zusätzlich eine Version mit Hörer zur Verfügung. Dank integrierter NFC-Technologie gelingt die Installation und Konfiguration besonders intuitiv und schnell.



Logos

Die Videosprechstellen **Logos** repräsentieren die Essenz unserer **Unternehmensvision**: Fokus, Innovation, Einfachheit und Stil. Wir haben uns die **Stimmen unserer Kunden** zu Herzen genommen, indem wir uns die **Bedürfnisse** und Anforderungen des **Marktes** genau angehört und unermüdlich daran gearbeitet haben, ein Produkt herzustellen, das die Erwartungen **übertrifft**. Das Ergebnis ist eine Produktpalette, die die Bedürfnisse aller erfüllt, die eine **leistungsstarke und moderne Lösung** suchen. Und vergessen wir nicht unser **Engagement für die Umwelt**: Mit Verpackungen aus 100 % Papier und Pappe vereinfachen wir das Recycling und tragen zur Erhaltung unseres Planeten bei. Mit den Logos Videosprechstellen bringen wir ein **solides, elegantes und nachhaltiges Produkt** in die Häuser all unserer Kunden.

Edoardo Barzasi, CEO von Comelit

ROBUSTHEIT IST DIE DEVISE.

Entwickelt für **Langlebigkeit** und moderne Funktionalität: Qualitätsmaterialien und hochwertige Komponenten waren unser Hauptaugenmerk bei der Entwicklung.

Die **Metallhalterung** aus verzinktem Stahl mit einer **Stärke von 1,5 mm** gewährleistet eine perfekte Montage an jeder Art von Oberfläche, auch auf **unebenen Wänden**. Sie sparen nicht nur Zeit bei der Installation, sondern genießen auch ein extrem **stabiles**

und robustes Produkt, das andere Modelle auf dem Markt weit übertrifft. Unsere Videosprechstellen sind für den täglichen Einsatz konzipiert – robust, leistungsstark und langlebig. Selbst bei intensiver Nutzung überzeugen sie dauerhaft durch Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit – Tag für Tag.



MAGISCHE KONFIGURATION.

In der weiten Welt der **Konfiguration** von Videosprechstellen haben wir uns durch Innovation hervorgetan, indem wir eine noch nie dagewesene **Erfahrung** geschaffen haben und maximale Freiheit bei der Wahl der Konfiguration bieten, indem wir sie **einfacher** als je zuvor machen.

Wir sind stolz darauf, dass wir die Ersten sind, die die Konfiguration von Videosprechstellen dank der NFC-Technologie auf die nächste Stufe heben. Ein **unglaublicher Vorteil**, denn sie spart **bis zu 10 Mal** mehr Zeit als eine herkömmliche Konfiguration.


Mit der Verwendung Ihres Smartphones und unserer MyComelit-App haben Sie Zugang

zu einer Welt voller Möglichkeiten. Rufen Sie einfach den entsprechenden Bereich auf, stellen Sie die gewünschten Parameter ein, bringen Sie Ihr Telefon in die Nähe des Produkts und schon sind Sie fertig! Und das ist noch nicht alles: Sie können die Videosprechstellen sogar konfigurieren, wenn sie nicht angeschlossen sind, und zwar – unglaublich, aber wahr – **direkt von der Verpackung aus**, ohne sie überhaupt öffnen zu müssen!

In Wohnungsanlagen erreicht der Komfort seinen Höhepunkt. Nachdem Sie die Parameter an der ersten Videosprechstelle eingestellt haben, können Sie die Konfiguration beibehalten und für alle

anderen übernehmen, ohne etwas zu verändern. Zeit ist kostbar, deshalb haben wir an alles gedacht! Speichern Sie Standard- oder kundenspezifische Konfigurationen und seien Sie bereit für Ihre nächsten Projekte, um stets einen Schritt voraus zu sein.

- SPAREN SIE BIS ZU 10-FACH AN KONFIGURATIONSZEIT
- PROGRAMMIEREN SIE VIDEOSPRECHSTELLEN, AUCH OHNE SIE AUS DER VERPACKUNG ZU NEHMEN
- ERSTELLEN SIE EINE KONFIGURATION AUS DEM BÜRO UND SCHICKEN SIE DIESE IHREN MITARBEITERN ÜBER WHATSAPP
- KOPIEREN DER KONFIGURATION EINER ZU ERSETZENDEN VIDEOSPRECHSTELLE AUF EINE NEUE MIT 2 EINFACHEN TAPS
- SPEICHERN VON STANDARDKONFIGURATIONEN, UM SIE JEDERZEIT WIEDERHERSTELLEN ZU KÖNNEN
- KONFIGURATION DES SYSTEMS, NOCH BEVOR SIE DIE VIDEOSPRECHSTELLE ERHALTEN



Betreten Sie mit der NFC-Technologie die Zukunft!



SEHEN SIE, WIE SIE EINE VIDEOSPRECHSTELLE IN WENIGER ALS EINER MINUTE KONFIGURIEREN



WITH YOU ALWAYS

Sie mögen die traditionelle Konfiguration? Kein Grund zur Sorge! Wir haben die Einfachheit einer einzigen DIP Schalterreihe auf der Rückseite der Videosprechstelle beibehalten, um den Benutzercode einzustellen. Der Rest der Konfiguration ist ein Kinderspiel über ein intuitiv menügesteuertes, über seitliche Tasten navigierbares, Set-up auf den Geräten.

IMMER VERBUNDEN. IMMER SICHER.

Mit der **5"-WiFi-Version** können Sie Videotürsprechanlagen in Echtzeit direkt von Ihrem Smartphone aus verwalten. Dank der WiFi-Konnektivität können Sie Anrufe von überall aus per Smartphone sicher verwalten und stets mit jedem interagieren, der vor Ihrer Tür steht.

Die Kompatibilität mit führenden **Sprachassistenten** ermöglicht es,


Funktionen wie das Öffnen von Tür und Toren oder das Annehmen von Anrufen bequem per Sprachbefehl zu steuern – selbst unterwegs, mit vollen Händen oder bei eingeschränkter Mobilität.

Für maximale Sicherheit sorgt ein integriertes Secure Element – ein spezieller Chip, der den Authentifizierungsschlüssel speichert und unbefugten Zugriff verhindert. Firmware-Updates erfolgen automatisch und werden digital signiert, um sicherzustellen, dass ausschließlich offizielle Software verwendet wird. Die gesamte Kommunikation zwischen der Video-Gegensprechanlage und dem Smartphone ist durch moderne Verschlüsselungsprotokolle geschützt, sodass ein Abfangen sensibler Daten effektiv verhindert wird.

Logos WiFi ist wirklich einzigartig: Bis zu 50 Video-Innensprechstellen lassen sich an ein einziges System anschließen – ganz ohne zusätzliche Stromversorgung. Eine ideale Lösung für alle, die Wert auf einfache Installation, effiziente Vernetzung und zuverlässige Sicherheit im Innen- und Außenbereich legen.

**Intelligent vernetzt.
Für jeden gemacht.**






**Eine kompromisslose
Installation: keine
Maurerarbeiten,
nur montieren!**

EINFACH EINFACHER.

Unsere Priorität ist es, die Installation der Videosprechstelle **einfach und problemlos zu gestalten**. Dank der **Metallhalterung** und dem Schnellkupplungssystem können Sie die Videosprechstelle schnell und einfach installieren. Egal, ob die Wand glatt oder asymmetrisch ist, unser Gerät passt perfekt **auf jede Oberfläche** und auf alle gängigen Schalterdosen auf dem Markt. Darüber hinaus hat diese neue Serie von ihren Vorgängern das in der Vergangenheit sehr geschätzte System der **Direktanschlüsse auf der Grundplatte** übernommen, das eine einfache und unkomplizierte Verbindung der Leitung ermöglicht, ohne komplizierte Handgriffe, um die Videosprechstelle festzuhalten! Sparen Sie **wertvolle Zeit** und genießen Sie die Gewissheit einer **einfachen Installation**.

**WITH
YOU
ALWAYS**

Zu jedem Logos gehört die Abzweigklemme **1214/2C**, die im Paket und im Preis enthalten ist. **Nur bei Comelit** müssen Sie diese nicht für jede Videosprechstelle separat kaufen, denn Sie finden sie sofort einsatzbereit in der Verpackung!





INTUITIVE ERFAHRUNG.

Die Logos **Videosprechstellen** sind das Ergebnis kollektiven Zuhörens: Deshalb wurden sie mit dem Ziel entwickelt, die Benutzung zu verbessern: Alle Modelle sind mit **mechanischen Tasten** ausgestattet, die eine taktile und akustische Rückmeldung geben und so eine einzigartige Sicherheit für jede Aktion bieten. Diese Option wird besonders von älteren Menschen geschätzt, die in der eindeutigen Bestätigung, dass die Tasten gedrückt wurden, Sicherheit finden. Und das ist noch nicht alles: Die taktilen Führungen für Sehbehinderte auf den beiden Tastenreihen machen es jedem leicht, die Position der Tasten zu erkennen, und bauen so jegliche **Barrieren bei der Benutzung** ab.

- DIE TASTEN ZUM „ANNEHMEN“ UND „BEENDEN“ DES GESPRÄCHS SIND ABSICHTLICH GETRENNT UND WIE BEI SMARTPHONES GRÜN UND ROT HINTERLEUCHTET, UM VERWECHSLUNGEN ZU VERMEIDEN.
- HÖRER MIT GEFÜHRTEM UND AUTOMATISCHEM EINHÄNGESYSTEM, UM UNANGENEHME STÜRZE UND VERSEHENTLICHE BRÜCHE ZU VERMEIDEN.
- STUMMSCHALTUNG VON ANRUFEN, UM NICHT DURCH DEN RUFTON GESTÖRT ZU WERDEN.
- NAVIGIERBARES BILDSCHIRMMENÜ MIT SEITLICHEN TASTEN ZUR EINSTELLUNG VON LAUTSTÄRKE, KONTRAST, HELLIGKEIT UND KLINGELTON.

Die Logos Videosprechstelle ist alles, worauf Sie gewartet haben.



Hörer mit geführtem
und sturzsicherem
automatischem
Einhängesystem



Mikromechanische
Tasten mit taktiler
und akustischer
Rückmeldung




Taktile
Führungen für
Sehbehinderte

VIELSEITIGE ELEGANZ.

Das Design der Logos Videosprechstellen ist ein echtes Highlight und verleiht ihnen einen unvergleichlichen Touch von **Eleganz und Stil**. Neben ihrer außergewöhnlichen Robustheit fügt sich ihre kompakte Form perfekt in jede Umgebung ein, egal ob es sich um eine Installation in einem bestehenden System oder um eine neue Anlage handelt. Die sorgfältig konzipierten Abmessungen bieten nicht nur **Vielseitigkeit** bei der Anbringung, sondern sind auch so ausgelegt, dass bei einem Austausch die Maurerarbeiten auf ein **Minimum** reduziert werden. Das klare und schlichte Design der Logos Videosprechstellen lässt sich perfekt an

jede Art von Architektur **anpassen**, von klassisch bis modern, von traditionell bis minimalistisch.

Ein besonderes Merkmal unserer Logos Videosprechstellen ist die **Ausführung mit Hörer**, ein äußerst wichtiges Element, da sie immer noch sehr gefragt ist. In einem Markt, in dem sich die Technologie rasant weiterentwickelt, gehören wir zu den wenigen Herstellern, die diese Option weiterhin anbieten, um den Bedürfnissen derjenigen gerecht zu werden, die ein traditionelles Kommunikationserlebnis in lauten Umgebungen bevorzugen oder in denen es wichtig ist, die Privatsphäre bei der Kommunikation zu wahren.



COMELIT → MONITOR
HANDSET 4.3"

ÖKOLOGISCHER CHARAKTER.

Für uns bei Comelit ist die Umwelt ein grundlegender Wert, der unser gesamtes Handeln bestimmt. Wir sorgen uns um die Zukunft unseres Planeten und wollen einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten. Unsere neuen Logos Videosprechstellen gehören zu den **energieeffizientesten auf dem Markt**. Wir haben in Spitzentechnologie investiert, um leistungsstarke und gleichzeitig nachhaltige Produkte anzubieten.

Aber das ist noch nicht alles: Auch die Verpackung ist ein wichtiger Teil unseres Engagements für die Umwelt. Wir haben **nachhaltige Materialien** ausgewählt, um die Umweltbelastung zu verringern. Außerdem verwenden wir Druckfarben auf Wasserbasis, wodurch der Einsatz schädlicher chemischer Lösungsmittel entfällt. Diese Entscheidung schont nicht nur die Umwelt, sondern sorgt auch für mehr Sicherheit für uns alle und unserem Planeten.

Wenn Sie sich für unsere Produkte entscheiden, treffen Sie eine bewusste Entscheidung für eine **bessere Zukunft**. Eine Zukunft, in der Schönheit und Funktionalität mit ökologischer Verantwortung verbunden sind. Gemeinsam können wir diese Zukunft gestalten.


Schnelle und einfache Entsorgung: Nach Abschluss der Installation müssen Sie sich nicht mehr um die Trennung der verschiedenen Materialien kümmern. Alles in der Verpackung, einschließlich der Verpackung selbst, kann in der **Altpapiertonne** entsorgt werden. Verabschieden Sie sich von dem Stress des komplizierten Recyclings!




PERFEKT FÜR JEDEN KONTEXT.




FÜR EIN- BIS
VIER-FAMILIENHÄUSER




FÜR WOHNKOMPLEXE ODER
MEHRFAMILIENHÄUSER



FÜR IP-SYSTEME
(erweitert durch ein 1469-Modul)




FÜR MEHRFAMILIENHÄUSER



Erfahren Sie
mehr über die
Möglichkeit, eine
Kombination aus
IP- und 2-Draht-
System zu planen.




HÖRER 4.3" LS8701



HANDSFREE 5" LS8731





- 1 5"-Bildschirm
- 2 Lautsprecher
- 3 Mikrofon
- 4 NFC-Sensor
- 5 Programmierbare mechanische Tasten

(Standardfunktionen)

- A Standardrelais
- B Einschalten der Kamera
- C Antworten
- D Öffnung des Zugangs
- E Anruf beenden
- F WiFi-Verbindung
- G Anruf bei der Telefonzentrale

- 6 Seitliche Tasten für die Nutzung des Menüs
- 7 Taste für die Stummschaltung
- 8 Video-Speicher
- 9 Metallhalterung

Die Türsprechanlage LS8741 verbindet sich mit dem WiFi-Netzwerk des Hauses und leitet Anrufe direkt an das Smartphone weiter, so dass der Bewohner sie von überall aus entgegennehmen kann.

Technisches Datenblatt



CODE-LISTE.

VIDEOSPRECHSTELLE LOGOS HANDSFREE 5. SB2

Videosprechstelle der Logos-Serie zur Aufputzmontage mit Freisprechfunktion und 5" Farbdisplay. Simplebus 2-Draht-System. Sie ist mit beleuchteten Tasten für die Sprechverbindung und das Gesprächsende, sowie mit 4 programmierbaren mechanischen Tasten ausgestattet, die bereits so konfiguriert sind, dass sie die vom Benutzer am häufigsten verwendeten Aktionen aktivieren: Türöffner, Memovideo, Relaissteuerung, automatische Einschaltung. An der Seite der Videosprechstelle befinden sich Tasten zur Aktivierung der Stummschaltung mit entsprechender grafischer und visueller Anzeige, sowie Tasten für den Zugang zum Menü und zur Navigation. Über das Menü lassen sich unter anderem die Werte für Helligkeit, Kontrast, Farbe und Ruftonlautstärke einstellen. Es besteht die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Melodien für den Rufton zu wählen. Die mittleren Tasten in jeder Reihe sind mit taktilen Führungen für Sehbehinderte ausgestattet. Ausstattung serienmäßig mit Etagenruf. Der Eingang für den Etagenruf kann auch so konfiguriert werden, dass er die Türöffnertaste oder ein Relais (allgemein oder mit Code) fernsteuert, bzw. einen Panikruf sendet. Die Videosprechstelle ist mit einer NFC-Verbindung ausgestattet, die eine vollständige Geräteprogrammierung über das Smartphone und die MyComelit-App ermöglicht, auch wenn die Videosprechstelle nicht angeschlossen ist. Zum Lieferumfang gehört die Metallhalterung, die eine feste und stabile Befestigung gewährleistet, sowie die Abzweigklemme von der Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen (B x H x T): 135 x 170 x 23 mm.



LS8731

VIDEOSPRECHSTELLE LOGOS HÖRER 4.3. SB2

Videosprechstelle der Logos-Serie zur Aufputzmontage mit Mikrotelefon und 4.3" Farbdisplay. Simplebus 2-Draht-System. Sie ist mit 4 programmierbaren mechanischen Tasten ausgestattet, die bereits so konfiguriert sind, dass sie die vom Benutzer am häufigsten verwendeten Aktionen aktivieren: Türöffner, Pförtnerruf, Relaissteuerung, automatische Einschaltung. An der Seite der Videosprechstelle befinden sich Tasten zur Aktivierung der Stummschaltung mit entsprechender grafischer und visueller Anzeige, sowie Tasten für den Zugang zum Menü und zur Navigation. Über das Menü lassen sich unter anderem die Werte für Helligkeit, Kontrast, Farbe und Ruftonlautstärke einstellen. Es besteht die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Melodien für den Rufton zu wählen. Die mittleren Tasten in jeder Reihe sind mit taktilen Führungen für Sehbehinderte ausgestattet. Ausstattung serienmäßig mit Etagenruf. Der Eingang für den Etagenruf kann auch so konfiguriert werden, dass er die Türöffnertaste oder ein Relais (allgemein oder mit Code) fernsteuert, bzw. einen Panikruf sendet. Die Videosprechstelle ist mit einer NFC-Verbindung ausgestattet, die eine vollständige Geräteprogrammierung über das Smartphone und die MyComelit-App ermöglicht, auch wenn die Videosprechstelle nicht angeschlossen ist. Zum Lieferumfang gehört die Metallhalterung, die eine feste und stabile Befestigung gewährleistet, sowie die Abzweigklemme von der Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen (B x H x T): 186 x 180 x 35 mm.



LS8701

INNENSTATION VIDEO, LOGOS WIFI IP, WEISS, SB2

Innenstation Video Logos WiFi IP handsfree (HF) SB2. Weiss zur Aufputzmontage mit 5" Farbdisplay 16/9, hörerlos inkl. Memo-Funktion. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, mit entsprechender LED-Anzeige, sowie mit 5 weiteren Tasten für Gesprächsannahme, beenden des Gesprächs, Selbsteinschaltung, Ruf an Pförtnerzentrale und frei programmierbare Taste. Zusätzlich ist der Logos WiFi IP mit einem WiFi Modul ausgestattet, welches es ermöglicht den Monitor mit dem eigenen WiFi Heimnetzwerk zu verbinden. Im Google PlayStore oder Apple AppStore muss die Comelit App heruntergeladen und das Smartphone mittels QR-Code mit dem Monitor verbunden werden. Somit ist der Video-Türruf inkl. Audiokommunikation im WiFi und mobilen Datennetz erreichbar. Verwaltet serienmäßig den Etagenruf. Serienmäßig mit 1Stk. 8-teiligen DIP-Schaltereinheiten für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Die Programmierung der Tasten um weitere Funktionen wie Internruf, schalten eines Relais etc. wird via MyComelit App und NFC Lesemodul vorgenommen. Der Monitor kann nur im System SB2 verwendet werden. Die Verbindung zum IP basierten Heimnetzwerk erfolgt via WiFi Verbindung. Zur Ausstattung gehören die Grundplatte zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich und die Abzweigklemme zur Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 135x170x23mm.



LS8741



Rahmen zum Anpassen für die Videosprechstellen der Serie Logos, der beim Austausch von Videosprechstellen der vorherigen Serie verwendet wird, um die Installation fertigzustellen.
Abmessungen (B x H x T): 230 x 220 x 3 mm.



Wandhalterung für die Videosprechstellen mit Hörer der Serie Logos mit Möglichkeit zur externen Kabelverlegung.
Abmessungen (B x H x T): 177 x 171 x 9,7 mm.



Wandhalterung für Videosprechstellen mit Freisprechfunktion der Serie Logos mit Möglichkeit zur externen Kabelverlegung.
Abmessungen (B x H x T): 135 x 158 x 17 mm.




Zubehör für die Montage als Tischgerät der Videosprechstellen der Serie Logos.
Abmessungen (B x H x T): 135 x 110 x 122,5 mm.

Meine Notizen

[illegible]

ENTDECKEN SIE ALLE LOGOS KITS!





MyComelit.

DIE APP, DIE NIE FEHLEN DARF.

Einfach, schnell und personalisiert.
MyComelit vereinfacht, durch alle zur Verfügung
gestellten Dienste, die Arbeit aller Fachleute der
Branche: Installateure, Planer, Systemintegratoren,
Sicherheitsbeauftragte, Hausverwaltungen,
Großhändler und Architekten.



- Finden Sie rasch alle technischen Informationen und Produktdokumentationen (Kataloge, Handbücher, technische Datenblätter, ...).
- Bleiben Sie auf dem Laufenden über sämtliche Neuheiten: Webinare online sowie Schulungstermine in Grevenbroich, Dienstleistungen, neue Produkte und vieles mehr.
- Konfigurieren Sie Ihre Video-Türsprechanlagen in wenigen Schritten und speichern Sie sie in Ihrem geschützten Bereich.
- Kontaktieren Sie unser Support Team direkt aus der App.
- Fragen Sie nach technischer Unterstützung beispielsweise zur Planung einer Anlage.
- Verwalten und überwachen Sie Ihre vernetzten Anlagen und erhalten Sie Benachrichtigungen zum Status der installierten Produkte, um bei Störungen frühzeitig eingreifen zu können.
- Konfigurieren Sie die Namen der Türstation Ultra (in den Versionen Touch oder digitales Teilnehmerverzeichnis) über die Bluetooth-Verbindung.
- Fordern Sie telefonischen Support an.



Comelit.

AUS TRADITION.



Seit 1956 schreiben wir die Geschichte der Türsprechanlagen und Video-Türsprechanlagen und tragen maßgeblich zu ihrer ständigen Weiterentwicklung bei. Dank der in dieser Branche gewonnenen Erfahrung bei der Erfüllung der Anforderungen an eine benutzerfreundliche, zuverlässige und multifunktionale Anlage konnten wir über die Jahre wachsen und uns als internationaler Bezugspunkt etablieren.

Unsere Werte und unsere unternehmerische Vision sind das Fundament, auf dem wir ein Management und eine globale Organisationsstruktur mit 10 Niederlassungen, 8 Forschungs- und Entwicklungszentren, mehr als 1000 Mitarbeitern und einer Handelspräsenz in über 96 Ländern errichtet haben. Heute sind wir eine internationale Gruppe, spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Videosprechanlagen, Videosicherheitssysteme, Einbruchmeldeanlagen, Haus- und Gebäudeautomation, Zutrittsmanagement und Brandmeldeanlagen, wodurch wir hochwertige Systeme zur Gebäude- und Personensicherheit aus einer Hand anbieten können.

ITALIEN

FRANKREICH

SPANIEN

DEUTSCHLAND

SINGAPUR

HONGKONG

INDONESIEN

VIETNAM

VEREINIGTES KÖNIGREICH

IRLAND

NIEDERLANDE

BELGIEN


VEREINIGTE STAATEN

ARABISCHE EMIRATE

With You. Always.

UNSER VERSPRECHEN, UNSERE VERPFLICHTUNG.

An der Seite derer zu stehen, die ihren Kunden Comelit anbieten, sehen wir als unsere tägliche Verpflichtung. Eine Verpflichtung, die in der konstanten Forschung und Entwicklung neuer, einfach zu installierender und fortschrittlicher Lösungen, in der täglichen Beratung und dem telefonischen oder Vor-Ort-Service, in Produkten und Systemen hoher Qualität und Zuverlässigkeit, in der Unterstützung in jeder Arbeitsphase zum Ausdruck kommt. With You. Always. Weil Ihr Erfolg unser Erfolg ist und wir erst zufrieden sind, wenn Ihre Kunden es sind.



COMELIT

Comelit Group S.p.A. Deutschland
Konrad-Zuse-Straße 2
41516 Grevenbroich
Tel.: +49 2182 8296-0
E-Mail: info@comelit.de
www.comelitgroup.de



Art.Nr:
2G32001435

Die Markenamen und die Handelsbezeichnungen in dieser Veröffentlichung sind Eigentum der betreffenden Hersteller.
Die aus den Zeichnungen ersichtlichen Produktmaße sind nur Richtwerte.