

Robuste Videosprechstellen

Die neue und innovative Reihe von Videosprechstellen: robust, extrem einfach zu installieren und Dank der NFC-Technologie noch einfacher zu konfigurieren. Erhältlich in 2 Versionen: mit Freisprechfunktion und als Ausführung mit Hörer.

Logos: exklusiv für Sie entworfen.

COMELIT[®]
WITH • YOU • ALWAYS



SOBOL

Die Videosprechstellen **Logos** repräsentieren die Essenz unserer **Unternehmensvision**: Fokus, Innovation, Einfachheit und Stil. Wir haben uns die **Stimmen unserer Kunden** zu Herzen genommen, indem wir uns die **Bedürfnisse** und Anforderungen des **Marktes** genau angehört und unermüdlich daran gearbeitet haben, ein Produkt herzustellen, das die Erwartungen **übertrifft**. Das Ergebnis ist eine Produktpalette, die die Bedürfnisse aller erfüllt, die eine **leistungsstarke und moderne Lösung** suchen. Und vergessen wir nicht unser **Engagement für die Umwelt**: Mit Verpackungen aus 100 % Papier und Pappe vereinfachen wir das Recycling und tragen zur Erhaltung unseres Planeten bei. Mit den Logos Videosprechstellen bringen wir ein **solides, elegantes und nachhaltiges Produkt** in die Häuser all unserer Kunden.

Edoardo Barzasi, CEO von Comelit

ROBUSTHEIT IST DIE DEVISE.

Entwickelt für **Langlebigkeit** und moderne Funktionalität: Qualitätsmaterialien und hochwertige Komponenten waren unser Hauptaugenmerk bei der Entwicklung.

Die **Metallhalterung** aus verzinktem Stahl mit einer **Stärke von 1,5 mm** gewährleistet eine perfekte Montage an jeder Art von Oberfläche, auch auf **unebenen Wänden**. Sie sparen nicht nur Zeit bei der Installation, sondern genießen auch ein extrem **stabiles**

und robustes Produkt, das andere Modelle auf dem Markt weit übertrifft.

Wir haben unsere Videosprechstellen so konzipiert, **dass sie der täglichen Nutzung standhalten** und ihre hohe Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Selbst bei starker Beanspruchung bleiben diese Geräte so zuverlässig und funktionstüchtig wie am ersten Tag, ohne dass Sie sich Gedanken um **Abnutzung machen müssen**.



MAGISCHE KONFIGURATION.

In der weiten Welt der **Konfiguration** von Videosprechstellen haben wir uns durch Innovation hervorgetan, indem wir eine noch nie dagewesene **Erfahrung** geschaffen haben und maximale Freiheit bei der Wahl der Konfiguration bieten, indem wir sie **einfacher** als je zuvor machen.

Wir sind stolz darauf, dass wir die Ersten sind, die die Konfiguration von Videosprechstellen dank der NFC-Technologie auf die nächste Stufe heben. Ein **unglaublicher Vorteil**, denn sie spart **bis zu 10 Mal** mehr Zeit als eine herkömmliche Konfiguration.

Mit der Verwendung Ihres Smartphones und unserer MyComelit-App haben Sie Zugang


zu einer Welt voller Möglichkeiten. Rufen Sie einfach den entsprechenden Bereich auf, stellen Sie die gewünschten Parameter ein, bringen Sie Ihr Telefon in die Nähe des Produkts und schon sind Sie fertig! Und das ist noch nicht alles: Sie können die Videosprechstellen sogar konfigurieren, wenn sie nicht angeschlossen sind, und zwar – unglaublich, aber wahr – **direkt von der Verpackung aus**, ohne sie überhaupt öffnen zu müssen!

In Wohnungsanlagen erreicht der Komfort seinen Höhepunkt. Nachdem Sie die Parameter an der ersten Videosprechstelle eingestellt haben, können Sie die Konfiguration beibehalten und für alle

Betreten Sie mit der NFC-Technologie die Zukunft!

anderen übernehmen, ohne etwas zu verändern. Zeit ist kostbar, deshalb haben wir an alles gedacht! Speichern Sie Standard- oder kundenspezifische Konfigurationen. Bereit für Ihre nächsten Projekte, um immer einen Schritt voraus zu sein.

- SPAREN SIE BIS ZU 10-FACH AN KONFIGURATIONSZEIT
- PROGRAMMIEREN SIE VIDEOSPRECHSTELLEN, AUCH OHNE SIE AUS DER VERPACKUNG ZU NEHMEN
- ERSTELLEN SIE EINE KONFIGURATION AUS DEM BÜRO UND SCHICKEN SIE DIESE IHREN MITARBEITERN ÜBER WHATSAPP
- KOPIEREN DER KONFIGURATION EINER ZU ERSETZENDEN VIDEOSPRECHSTELLE AUF EINE NEUE MIT 2 EINFACHEN TAPS
- SPEICHERN VON STANDARDKONFIGURATIONEN, UM SIE JEDERZEIT WIEDERHERSTELLEN ZU KÖNNEN
- KONFIGURATION DES SYSTEMS, NOCH BEVOR SIE DIE VIDEOSPRECHSTELLE ERHALTEN



SEHEN SIE, WIE SIE EINE VIDEOSPRECHSTELLE IN WENIGER ALS EINER MINUTE KONFIGURIEREN



WITH YOU ALWAYS

Sie mögen die traditionelle Konfiguration? Kein Grund zur Sorge! Wir haben die Einfachheit einer einzigen DIP Schalterreihe auf der Rückseite der Videosprechstelle beibehalten, um den Benutzercode einzustellen. Der Rest der Konfiguration ist ein Kinderspiel über ein intuitiv menügesteuertes, über seitliche Tasten navigierbares, Set-up auf den Geräten.



**Eine kompromisslose
Installation: keine
Maurerarbeiten,
nur montieren!**

EINFACH EINFACHER.

Unsere Priorität ist es, die Installation der Videosprechstelle **einfach und problemlos zu gestalten**. Dank der **Metallhalterung** und dem Schnellkupplungssystem können Sie die Videosprechstelle schnell und einfach installieren. Egal, ob die Wand glatt oder asymmetrisch ist, unser Gerät passt perfekt **auf jede Oberfläche** und auf alle gängigen Schalterdosen auf dem Markt. Darüber hinaus hat diese neue Serie von ihren Vorgängern das in der Vergangenheit sehr geschätzte System der **Direktanschlüsse auf der Grundplatte** übernommen, das eine einfache und unkomplizierte Verbindung der Leitung ermöglicht, ohne komplizierte Handgriffe, um die Videosprechstelle festzuhalten! Sparen Sie **wertvolle Zeit** und genießen Sie die Gewissheit einer **einfachen Installation**.

**WITH
YOU
ALWAYS**

Zu jedem Logos gehört die Abzweigklemme 1214/2C, die im Paket und im Preis enthalten ist. **Nur bei Comelit** müssen Sie diese nicht für jede Videosprechstelle separat kaufen, denn Sie finden sie sofort einsatzbereit in der Verpackung!





INTUITIVE ERFAHRUNG.

Die Logos **Videosprechstellen** sind das Ergebnis kollektiven Zuhörens: Deshalb wurden sie mit dem Ziel entwickelt, die Benutzung zu verbessern: Alle Modelle sind mit **mechanischen Tasten** ausgestattet, die eine taktile und akustische Rückmeldung geben und so eine einzigartige Sicherheit für jede Aktion bieten. Diese Option wird besonders von älteren Menschen geschätzt, die in der eindeutigen Bestätigung, dass die Tasten gedrückt wurden, Sicherheit finden. Und das ist noch nicht alles: Die taktilen Führungen für Sehbehinderte auf den beiden Tastenreihen machen es jedem leicht, die Position der Tasten zu erkennen, und bauen so jegliche **Barrieren bei der** Benutzung ab.

- DIE TASTEN ZUM „ANNEHMEN“ UND „BEENDEN“ DES GESPRÄCHS SIND ABSICHTLICH GETRENNT UND WIE BEI SMARTPHONES GRÜN UND ROT HINTERLEUCHTET, UM VERWECHSLUNGEN ZU VERMEIDEN.
- HÖRER MIT GEFÜHRTEM UND AUTOMATISCHEM EINHÄNGESYSTEM, UM UNANGENEHME STÜRZE UND VERSEHENTLICHE BRÜCHE ZU VERMEIDEN.
- STUMMSCHALTUNG VON ANRUFEN, UM NICHT DURCH DEN RUFTON GESTÖRT ZU WERDEN.
- NAVIGIERBARES BILDSCHIRMMENÜ MIT SEITLICHEN TASTEN ZUR EINSTELLUNG VON LAUTSTÄRKE, KONTRAST, HELLIGKEIT UND KLINGELTON.

Die Logos Videosprechstelle ist alles, worauf Sie gewartet haben.



Hörer mit geführtem und sturzsicherem automatischem Einhängesystem



Mikromechanische Tasten mit taktiler und akustischer Rückmeldung.




Taktile Führungen für Sehbehinderte.

VIELSEITIGE ELEGANZ.

Das Design der Logos Videosprechstellen ist ein echtes Highlight und verleiht ihnen einen unvergleichlichen Touch von **Eleganz und Stil**. Neben ihrer außergewöhnlichen Robustheit fügt sich ihre kompakte Form perfekt in jede Umgebung ein, egal ob es sich um eine Installation in einem bestehenden System oder um eine neue Anlage handelt. Die sorgfältig konzipierten Abmessungen bieten nicht nur **Vielseitigkeit** bei der Anbringung, sondern sind auch so ausgelegt, dass bei einem Austausch die Maurerarbeiten auf ein **Minimum** reduziert werden. Das klare und schlichte Design der Logos Videosprechstellen lässt sich perfekt an

jede Art von Architektur **anpassen**, von klassisch bis modern, von traditionell bis minimalistisch. Ein besonderes Merkmal unserer Logos Videosprechstellen ist die **Ausführung mit Hörer**, ein äußerst wichtiges Element, da sie immer noch sehr gefragt ist. In einem Markt, in dem sich die Technologie rasant weiterentwickelt, gehören wir zu den wenigen Herstellern, die diese Option weiterhin anbieten, um den Bedürfnissen derjenigen gerecht zu werden, die ein traditionelles Kommunikationserlebnis in lauten Umgebungen bevorzugen oder in denen es wichtig ist, die Privatsphäre bei der Kommunikation zu wahren.



COMELIT → MONITOR
HANDSET 4.3"

ÖKOLOGISCHER CHARAKTER.

Für uns bei Comelit ist die Umwelt ein grundlegender Wert, der unser gesamtes Handeln bestimmt. Wir sorgen uns um die Zukunft unseres Planeten und wollen einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten. Unsere neuen Logos Videosprechstellen gehören zu den **energieeffizientesten auf dem Markt**. Wir haben in Spitzentechnologie investiert, um leistungsstarke und gleichzeitig nachhaltige Produkte anzubieten.

Aber das ist noch nicht alles: Auch die Verpackung ist ein wichtiger Teil unseres Engagements für die Umwelt. Wir haben **nachhaltige Materialien** ausgewählt, um die Umweltbelastung zu verringern. Außerdem verwenden wir Druckfarben auf Wasserbasis, wodurch der Einsatz schädlicher chemischer Lösungsmittel entfällt. Diese Entscheidung schont nicht nur die Umwelt, sondern sorgt auch für mehr Sicherheit für uns alle und unserem Planeten.

Wenn Sie sich für unsere Produkte entscheiden, treffen Sie eine bewusste Entscheidung für eine **bessere Zukunft**. Eine Zukunft, in der Schönheit und Funktionalität mit ökologischer Verantwortung verbunden sind. Gemeinsam können wir diese Zukunft gestalten.


Schnelle und einfache Entsorgung: Nach Abschluss der Installation müssen Sie sich nicht mehr um die Trennung der verschiedenen Materialien kümmern. Alles in der Verpackung, einschließlich der Verpackung selbst, kann in der **Altpapiertonne** entsorgt werden. Verabschieden Sie sich von dem Stress des komplizierten Recyclings!




PERFEKT FÜR JEDEN KONTEXT.




FÜR EIN- BIS
VIER-FAMILIENHÄUSER




FÜR WOHNKOMPLEXE ODER
MEHRFAMILIENHÄUSER



FÜR IP-SYSTEME
(erweitert durch ein 1469-Modul)




FÜR MEHRFAMILIENHÄUSER



Erfahren Sie
mehr über die
Möglichkeit, eine
Kombination aus
IP- und 2-Draht-
System zu planen.



FREISPRECHFUNKTION 5" LS8731



- 1 5"-Bildschirm
- 2 Lautsprecher
- 3 Mikrofon
- 4 NFC-Sensor
- 5 Programmierbare mechanische Tasten

- (Standardfunktionen)
- A Standardrelais
 - B Einschalten der Kamera
 - C Antworten
 - D Öffnung des Zugangs
 - E Anruf beenden

- 6 Seitliche Tasten für die Nutzung des Menüs
- 7 Taste für die Stummschaltung
- 8 Video-Speicher
- 9 Metallhalterung


Die Videosprechstelle LS8731 ermöglicht die Verwaltung von Zeitfenstern zur Aktivierung/Deaktivierung folgender Funktionen:

- Automatische Antwort
- Automatischer Türöffner bei Anruf
- Stummschaltung

Technisches Datenblatt



HÖRER 4.3" LS8701



- 1 4,3"-Bildschirm
- 2 NFC-Sensor
- 3 Programmierbare mechanische Tasten

- (Standardfunktionen)
- A Anruf bei der Zentrale
 - B Standardrelais
 - C Selbsteinschaltung
 - D Öffnung des Zugangs

- 4 Seitliche Tasten für die Nutzung des Menüs
- 5 Taste für die Stummschaltung
- 6 Hörer
- 7 Metallhalterung

Technisches Datenblatt



CODE-LISTE.

VIDEOSPRECHSTELLE LOGOS HANDSFREE 5. SB2



LS8731

Videosprechstelle der Logos-Serie zur Aufputzmontage mit Freisprechfunktion und 5" Farbdisplay. Simplebus 2-Draht-System. Sie ist mit beleuchteten Tasten für die Sprechverbindung und das Gesprächsende, sowie mit 4 programmierbaren mechanischen Tasten ausgestattet, die bereits so konfiguriert sind, dass sie die vom Benutzer am häufigsten verwendeten Aktionen aktivieren: Türöffner, Memovideo, Relaissteuerung, automatische Einschaltung. An der Seite der Videosprechstelle befinden sich Tasten zur Aktivierung der Stummschaltung mit entsprechender grafischer und visueller Anzeige, sowie Tasten für den Zugang zum Menü und zur Navigation. Über das Menü lassen sich unter anderem die Werte für Helligkeit, Kontrast, Farbe und Ruftonlautstärke einstellen. Es besteht die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Melodien für den Rufton zu wählen. Die mittleren Tasten in jeder Reihe sind mit taktilen Führungen für Sehbehinderte ausgestattet. Ausstattung serienmäßig mit Etagenruf. Der Eingang für den Etagenruf kann auch so konfiguriert werden, dass er die Türöffnertaste oder ein Relais (allgemein oder mit Code) fernsteuert, bzw. einen Panikruf sendet. Die Videosprechstelle ist mit einer NFC-Verbindung ausgestattet, die eine vollständige Geräteprogrammierung über das Smartphone und die MyComelit-App ermöglicht, auch wenn die Videosprechstelle nicht angeschlossen ist. Zum Lieferumfang gehört die Metallhalterung, die eine feste und stabile Befestigung gewährleistet, sowie die Abzweigklemme von der Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen (B x H x T): 135 x 170 x 23 mm.

VIDEOSPRECHSTELLE LOGOS HÖRER 4.3. SB2



LS8701

Videosprechstelle der Logos-Serie zur Aufputzmontage mit Mikrotelefon und 4,3" Farbdisplay. Simplebus 2-Draht-System. Sie ist mit 4 programmierbaren mechanischen Tasten ausgestattet, die bereits so konfiguriert sind, dass sie die vom Benutzer am häufigsten verwendeten Aktionen aktivieren: Türöffner, Pförtnerurf, Relaissteuerung, automatische Einschaltung. An der Seite der Videosprechstelle befinden sich Tasten zur Aktivierung der Stummschaltung mit entsprechender grafischer und visueller Anzeige, sowie Tasten für den Zugang zum Menü und zur Navigation. Über das Menü lassen sich unter anderem die Werte für Helligkeit, Kontrast, Farbe und Ruftonlautstärke einstellen. Es besteht die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Melodien für den Rufton zu wählen. Die mittleren Tasten in jeder Reihe sind mit taktilen Führungen für Sehbehinderte ausgestattet. Ausstattung serienmäßig mit Etagenruf. Der Eingang für den Etagenruf kann auch so konfiguriert werden, dass er die Türöffnertaste oder ein Relais (allgemein oder mit Code) fernsteuert, bzw. einen Panikruf sendet. Die Videosprechstelle ist mit einer NFC-Verbindung ausgestattet, die eine vollständige Geräteprogrammierung über das Smartphone und die MyComelit-App ermöglicht, auch wenn die Videosprechstelle nicht angeschlossen ist. Zum Lieferumfang gehört die Metallhalterung, die eine feste und stabile Befestigung gewährleistet, sowie die Abzweigklemme von der Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen (B x H x T): 186 x 180 x 35 mm.

RAHMEN ZUM ANPASSEN FÜR DIE VIDEOSPRECHSTELLEN



AC6711

Rahmen zum Anpassen für die Videosprechstellen der Serie Logos, der beim Austausch von Videosprechstellen der vorherigen Serie verwendet wird, um die Installation fertigzustellen. Abmessungen (B x H x T): 230 x 220 x 3 mm.



AC6719

WANDHALTERUNG FÜR VIDEOSPRECHSTELLEN MIT HÖRER

Wandhalterung für die Videosprechstellen mit Hörer der Serie Logos mit Möglichkeit zur externen Kabelverlegung. Abmessungen (B x H x T): 177 x 171 x 9,7 mm.



AC6720

WANDHALTERUNG FÜR VIDEOSPRECHSTELLEN MIT FREISPRECHFUNKTION

Wandhalterung für Videosprechstellen mit Freisprechfunktion der Serie Logos mit Möglichkeit zur externen Kabelverlegung. Abmessungen (B x H x T): 135 x 158 x 17 mm.



AC6732

TISCHKONSOLE FÜR VIDEOSPRECHSTELLEN

Zubehör für die Montage als Tischgerät der Videosprechstellen der Serie Logos. Abmessungen (B x H x T): 135 x 110 x 122,5 mm.



LS9431V

KIT QUADRA MIT LOGOS 5 HANDSFREE. SB2

Einfamilienhaus-Kit, bestehend aus der Türstation der Serie Quadra Art. 4893M und der Videosprechstelle der Serie Logos Art. LS8731, Simplebus 2-Draht-System. Die Türstation ist mit Ruftasten ausgestattet, um das Kit auf bis zu 4 Wohnungen zu erweitern. In jeder Wohnung können bis zu 4 Videosprechstellen installiert werden, die separat erworben werden können. Darüber hinaus kann das Kit mit optionalem Zubehör um zusätzliche Türstationen erweitert werden. Das Kit wird vorprogrammiert, einsatzbereit und mit dem gesamten erforderlichen Zubehör geliefert. Geeignet für die Installation in Wohnanlagen, Büros oder im Gewerbebereich.



LS9461M

KIT QUADRA MIT LOGOS HÖRER SB2

Einfamilienhaus-Kit, bestehend aus der Türstation der Serie Quadra Art. 4893M und der Videosprechstelle mit Hörer der Serie Logos Art. LS8701, Simplebus 2-Draht-System. Die Türstation ist mit Ruftasten ausgestattet, um das Kit auf bis zu 4 Wohnungen zu erweitern. In jeder Wohnung können bis zu 4 Videosprechstellen installiert werden, die separat erworben werden können. Darüber hinaus kann das Kit mit optionalem Zubehör um zusätzliche Türstationen erweitert werden. Das Kit wird vorprogrammiert, einsatzbereit und mit dem gesamten erforderlichen Zubehör geliefert. Geeignet für die Installation in Wohnanlagen, Büros oder im Gewerbebereich.



MyComelit.

DIE APP, DIE NIE FEHLEN DARF.

Einfach, schnell und personalisiert. MyComelit vereinfacht, durch alle zur Verfügung gestellten Dienste, die Arbeit aller Fachleute der Branche: Installateure, Planer, Systemintegratoren, Sicherheitsbeauftragte, Hausverwaltungen, Großhändler und Architekten.



- Finden Sie rasch alle technischen Informationen und Produktdokumentationen (Kataloge, Handbücher, technische Datenblätter, ...).
- Bleiben Sie auf dem Laufenden über sämtliche Neuheiten: Webinare online sowie Schulungstermine in Grevenbroich, Dienstleistungen, neue Produkte und vieles mehr.
- Konfigurieren Sie Ihre Video-Türsprechanlagen in wenigen Schritten und speichern Sie sie in Ihrem geschützten Bereich.
- Kontaktieren Sie unser Support Team direkt aus der App.
- Fragen Sie nach technischer Unterstützung beispielsweise zur Planung einer Anlage.
- Verwalten und überwachen Sie Ihre vernetzten Anlagen und erhalten Sie Benachrichtigungen zum Status der installierten Produkte, um bei Störungen frühzeitig eingreifen zu können.
- Konfigurieren Sie die Namen der Türstation Ultra (in den Versionen Touch oder digitales Teilnehmerverzeichnis) über die Bluetooth-Verbindung.
- Fordern Sie telefonischen Support an.



Comelit.

AUS TRADITION.




Seit 1956 schreiben wir die Geschichte der Türsprechanlagen und Video-Türsprechanlagen und tragen maßgeblich zu ihrer ständigen Weiterentwicklung bei. Dank der in dieser Branche gewonnenen Erfahrung bei der Erfüllung der Anforderungen an eine bedienerfreundliche, zuverlässige und multifunktionale Anlage, konnten wir über die Jahre wachsen und uns als internationaler Bezugspunkt etablieren.

Unsere Werte und unsere unternehmerische Vision sind das Fundament, auf dem wir ein Management und eine globale Organisationsstruktur mit 10 Auslandsfilialen, 6 Forschungs- und Entwicklungszentren, mehr als 900 Mitarbeitern und einer Handelspräsenz in über 90 Ländern errichtet haben. Neben Video-Türsprechsystemen umfasst unser Portfolio heute die Planung und Realisierung von Einbruchmelde-, Videoüberwachungs-, Hausautomations-, Brandmelde- und Zutrittskontrollanlagen, wodurch wir hochwertige Systeme zur Gebäude- und Personensicherheit aus einer Hand anbieten können.

With You. Always.

UNSER VERSPRECHEN, UNSERE VERPFLICHTUNG.

An der Seite derer zu stehen, die ihren Kunden Comelit anbieten, sehen wir als unsere tägliche Verpflichtung. Eine Verpflichtung, die in der konstanten Forschung und Entwicklung neuer, einfach zu installierender und fortschrittlicher Lösungen, in der täglichen Beratung und dem telefonischen oder Vor-Ort-Service, in Produkten und Systemen hoher Qualität und Zuverlässigkeit, in der Unterstützung in jeder Arbeitsphase zum Ausdruck kommt. With You. Always. Weil Ihr Erfolg unser Erfolg ist und wir erst zufrieden sind, wenn Ihre Kunden es sind.



ITALIEN

FRANKREICH

SPANIEN

DEUTSCHLAND

SINGAPUR

HONGKONG

INDONESIEN

VIETNAM

VEREINIGTES KÖNIGREICH

IRLAND

NIEDERLANDE


BELGIEN

VEREINIGTE STAATEN

ARABISCHE EMIRATE

COMELIT

Konrad-Zuse-Str. 2
41516 Grevenbroich
Tel: 0 21 82 82 96 160
www.comelitgroup.com



Die Markennamen und die Handelsbezeichnungen in dieser Veröffentlichung sind Eigentum der betreffenden Hersteller.
Die aus den Zeichnungen ersichtlichen Produktmaße sind nur Richtwerte.



cod.
2G32001287