

COMELIT[®]
WITH • YOU • ALWAYS

Vip System

Produktkatalog

www.comelitgroup.com





INHALT

DAS UNTERNEHMEN.....	4
VIP-SYSTEM.....	8
NEUE FUNKTIONEN DES VIP-SYSTEMS.....	10
VORTEILE DES VIP-SYSTEMS.....	18



Comelit.

ITALIEN

FRANKREICH

SPANIEN

DEUTSCHLAND

SINGAPUR

HONG KONG

INDONESIEN

VIETNAM

VEREINIGTES KÖNIGREICH

IRLAND

NIEDERLANDE

BELGIEN

VEREINIGTE STAATEN

ARABISCHE EMIRATEN

**EINE GRUPPE
VON 900
MENSCHEN,
DIE VON
DEMSELBEN
GEIST BEWEGT
WERDEN.**



Seit 1956 haben wir die Geschichte der Türöffner- und Video-Türöffner-Systeme mitgeschrieben und maßgeblich zu ihrer ständigen Weiterentwicklung beigetragen. Die Erfahrung, die wir in diesem speziellen Sektor entwickelt haben, um den Anforderungen der Installationswelt nach Einfachheit, Zuverlässigkeit und Multifunktionalität gerecht zu werden, hat uns im Laufe der Jahre wachsen lassen und zu einer anerkannten internationalen Referenz werden lassen.



Unsere Werte und unsere unternehmerische Vision sind das Fundament, auf dem wir eine global strukturierte Verwaltung und Organisation mit 10 Tochtergesellschaften, 6 Forschungs- und Entwicklungszentren, mehr als 900 Mitarbeitern und einer kommerziellen Präsenz in über 90 Ländern entwickelt haben. Neben Videoeingangssystemen entwickeln und fertigen wir heute auch Einbruchmelde-, Videoüberwachungs-, Hausautomations-, Brandmelde- und Zutrittskontrollsysteme und präsentieren uns so als einziger kompetenter Partner für den Schutz von Mensch und Umwelt.

ISO 14001
CERTIFIED
COMPANY



DESIGN
MILANO

Merlion
Awards



DESIGN PLUS



reddot design award

With You. Always.

unser Versprechen, unsere Verpflichtung.

An der Seite derer zu stehen, die ihren Kunden Comelit anbieten, sehen wir als unsere tägliche Verpflichtung. Eine Verpflichtung, die in der konstanten Forschung und Entwicklung neuer, einfach zu installierender und fortschrittlicher Lösungen, in der **täglichen Beratung und dem**

telefonischen oder Vor-Ort-Service, in Produkten und Systemen hoher Qualität und Zuverlässigkeit, in der Unterstützung in jeder Arbeitsphase zum Ausdruck kommt. **With You. Always.** Weil Ihr Erfolg unser Erfolg ist und wir erst zufrieden sind, wenn Ihre Kunden es sind.

VOR-ORT-TERMINE
FÜR DIE BERATUNG, PLANUNG
UND INBETRIEBNAHME VON
GROSSANLAGEN

SERVICE
KOSTENLOSE ONLINE
INBETRIEBNAHME
ALLER ANLAGEN

**KOSTENLOSE
BERATUNG**
BEI DER PLANUNG VON
SPEZIALPROJEKTEN

**TECHNISCHER
SUPPORT**
UNSERES SERVICE-TEAMS
TELEFONISCH UND PER EMAIL

**FORTBILDUNGS-
SCHULUNGEN**
AUCH ONLINE UND
NACH BEDARF

WITH YOU ALWAYS



MyComelit

Die App, die nie fehlen darf.

Einfach, schnell und personalisiert. MyComelit vereinfacht, durch alle zur Verfügung gestellten Dienste, die Arbeit aller Fachleute der Branche: Installateure, Planer, Systemintegratoren, Sicherheitsbeauftragte, Hausverwaltungen, Großhändler und Architekten.



Unterstützung

Beantragen Sie technische und kaufmännische Unterstützung bei der Anlagenplanung.

Support

Fordern Sie technischen Support per Telefon oder direkt vor Ort an und überwachen Sie den Status Ihrer Tickets.

Neuigkeiten

Bleiben Sie auf dem Laufenden über alle aktuellen Neuigkeiten: Sonderangebote, Online- und Vor-Ort-Schulungen, Dienstleistungen, neue Produkte und vieles mehr.

Ultra

Konfigurieren Sie die Namen des Ultra-Mobilteils (in den Versionen Touch oder Digitales Adressbuch) über eine Bluetooth-Verbindung.

Up to date

Alle technischen, anwendungsbezogenen und kommerziellen Informationen über unsere Produkte können Sie schnell abrufen.

Konfiguration

Konfigurieren Sie Ihre Video-Türsprechanlagen in wenigen Schritten und speichern Sie sie in Ihrem privaten Bereich.

Online Einblicke

Verwalten und überwachen Sie Ihre angeschlossenen Systeme und erhalten Sie Benachrichtigungen über den Status der installierten Produkte, um im Falle von Anomalien sofort eingreifen zu können.

Angebot anfordern

Fordern Sie direkt über den Konfigurator ein Angebot an und sehen Sie sich alle Ihre Angebote in dem dafür vorgesehenen Bereich an.



EIN SYSTEM FÜR ALLE, AUCH FÜR SEHR KOMPLEXE ANWENDUNGS-BEREICHE

VIP-System ist die Evolution der Video-Gegensprechanlagen und der damit verbundenen Dienste. Die Leistungen erfüllen alle modernen Anforderungen der für Wohnzwecke, Gewerbe, Industrie sowie industrienaher Dienstleister genutzten Gebäude: von Einfamilienhäusern bis hin zu Gebäudekomplexen, sowohl Neubauten als auch Umbauten oder Altbausanierungen. Es ist für den Anschluss einer unbegrenzten Anzahl von Teilnehmern ausgelegt und gestattet gleichzeitige Gespräche ohne Entfernungsbegrenzungen. An ein einziges, dediziertes oder bereits existierendes Netzwerk werden die Geräte über RJ45 angeschlossen.




WOHNHAUS



MITTLERE/GROSSE WOHNANLAGEN




DIENSTLEITUNGS-BEREICH




WOHNHAUS

- Integration mit Smartphone und Tablet
- Lokale und remote Rufannahme
- Als Kit verfügbar
- Einfache Installation und Programmierung



MITTLERE/GROSSE WOHNANLAGEN

- Unbegrenzte Entfernungen
- System nie besetzt
- Unbegrenzte Teilnehmerzahl
- Ausbaubares Netzwerk
- Zentrale und Remote-Pförtnerzentrale



DIENSTLEITUNGSBEREICH (INDUSTRIE/GEWERBE)

- Integration mit SIP Geräten
- Integration mit Video-Sicherheits-Systemen
- Integration mit bestehenden Netzwerken
- Zentrale und Remote-Pförtnerzentrale



1456B MULTI-USER- GATEWAY FÜR MEHRFAMILIEN- HÄUSER


ANRUFE ÜBERALL ANNEHMEN

Das 1456B ist ein Gebäude-Multi-user-Gateway. Eine innovative Anwendung des digitalen Comelit VIP-Systems für Wohngebäude, die bereits mit DSL ausgestattet sind. Sie erlaubt die Rufannahmen von der Außensprechstelle mit der Videosprechstelle, dem Smartphone/Tablet dank der Comelit APP oder mit dem GSM- oder Festnetztelefon.




3 ARTEN VON NUTZUNGSRECHTEN (LIZENZEN) SIND VERFÜGBAR

1456B kann 3 Arten von Lizenzen verwalten: Master, Slave und Telefon. Jede Lizenz kann in 5 Paketgrößen (1, 10, 50, 100, 200 Teilnehmer) erworben und jederzeit erhöht werden.




1456B, TECHNISCHE DATEN

LIZENZ SLAVE




- Remote-Annahme eines Videorufs mit Smartphone oder Tablet
- Annahme eines Audiorufs mit GSM- oder Festnetztelefon
- Telefonisches Backup bei fehlender Datenverbindung
- Verwaltung von bis zu 15 Geräten pro Lizenz für Smartphone, Tablet, GSM- oder Festnetztelefone

LIZENZ MASTER



- Remote-Annahme eines Videorufs mit Smartphone oder Tablet
- Annahme eines Audiorufs mit GSM- oder Festnetztelefon
- Telefonisches Audio-Backup bei fehlender Datenverbindung
- Verwaltung von bis zu 15 Geräten pro Lizenz für Videosprechstellen, Smartphone, Tablet, GSM- oder Festnetztelefone

LIZENZ TELEFON



- Annahme eines Audiorufs mit GSM- oder Festnetztelefon



MERKMALE DER NUTZUNGSRECHTE

3 LIZENZARTEN, 5 NUTZERPAKETE
(IN BELIEBIGER KOMBINATION)




JEDEM TEILNEHMER KÖNNEN BIS ZU
15 GERÄTE ZUGEWIESEN WERDEN



SKALIERBARKEIT

Jedes Multi-User-Gateway kann bis zu max. 400 Teilnehmer verwalten. Falls mehr als 400 Teilnehmer angeschlossen werden sollen, muss die Anlage durch Installation mehrerer Gateway erweitert werden. Diese Aufrüstung kann auch in mehreren Phasen nach der Erstinstallation erfolgen.



COMELIT APP REMOTE VERBINDUNG EGAL WO SIE SICH BEFINDEN


Die App Comelit ermöglicht die Verwaltung der Videosprechanlage und anderer erweiterter Funktionen auch über das 3G-Netz oder höhere Netze. Die App Comelit ist sowohl für Smartphone wie auch für Tablet verfügbar. Die Apps können aus dem App Store oder Google Play kostenlos heruntergeladen werden.



REMOTE-MANAGEMENT
DER VIDEOSPRECHSTELLE
AUCH ÜBER WI-FI/4G

COMELIT APP GESTATTET:

- Anrufe von Außensprechstellen anzunehmen
- Kameras anzuzeigen und zu verwalten
- Anrufe von anderen Innensprechstellen (der Teilnehmerliste) und von anderen Geräten zu empfangen oder diese anzurufen
- Von Außensprechstellen und Kameras aufgezeichnete Videos (VIDEOSPEICHER) anzusehen
- Relais zur Steuerung von Beleuchtung, Toren und Schranken zu schalten



ANNAHME ÜBER PC/MAC

Alle Funktionen der Videosprechstelle können mithilfe eines besonderen PCIntercom-Programms (Art.-Nr. 1454K) auch auf einem PC/MAC verwaltet und ausgeführt werden. Die Software ist auf einem USB-Stick verfügbar.



PC INTERCOM

Mit denselben Funktionen wie die APP für PC/MAC.



CALL LOG

Server-Ressource zur Aufzeichnung, Wiedergabe und Archivierung der Videosprechverbindungen für erhöhte Sicherheit Ihrer VIP-Anlage.



Art. 1459



COMELIT CLIENT SOFTWARE



SYSTEMKONFIGURATION

Mit dieser Funktion können folgende Parameter eingestellt werden:

- Höchstdauer jeder einzelnen automatischen Aufzeichnung;
- Auswahl einer einzelnen oder einer Gruppe von Außensprechstellen für die Aufzeichnung;
- Auswahl einer einzelnen oder einer Gruppe von Außensprechstellen und/oder der Zentralen für die Aufzeichnung
- Dauer der Speicherung (1-60 Tage)



SYSTEMSICHERHEIT

Mit dieser Funktion können folgende Parameter eingestellt werden:

- Passwortschutz für den Software-Zugriff
- Passwortschutz für die Systemkonfiguration

FILTERFUNKTION

Die Filterfunktion gestattet die Auswahl der Aufzeichnungen und die Wiedergabe auf der Grundlage folgender Parameter:

- Datum
- Uhrzeit
- Rufende Außensprechstelle
- Innensprechstelle
- Angerufene Zentrale



EXPORT DER AUFZEICHNUNGEN

Export der Aufzeichnungen auf mobile Datenträger (z. B. USB).

WIEDERGABE DER AUFZEICHNUNGEN

Wiedergabe und Management der Aufzeichnungen mit Bedienung Play/Stop.

VIDEO-AUFZEICHNUNGEN

Aufzeichnung der Videoübertragungen von den Außensprechstellen bei Anruf an die Zentralen und/oder Wohnungen (als Option ist auch die Tonaufzeichnung verfügbar).

ZENTRALE PC-SOFTWARE FÜR VIP-SYSTEM

AUFZEICHNUNGSARCHIVE FÜR ANRUF



TEILNEHMERVERZEICHNIS


1448

ZENTRALE PC-SOFTWARE FÜR VIP-SYSTEM

Software auf Mikro-USB-Stick, die auf einfache und intuitive Weise alle typischen Funktionen der Pförtnerzentrale erledigt. Die Software ermöglicht neben den klassischen Funktionen der ViP Videosprechanlagen den Empfang und die Ausführung von Audio-/Video-Rufen und die Verwaltung der von den Wohnungen kommenden Alarme; sie verfügt über Verzeichnisse der Relais, Innen- und Außensprechstellen, die nach entsprechender Programmierung die schnelle Identifizierung der rufenden Wohnung und Außensprechstelle erlauben. In einem Register - Archiv werden außerdem alle (ausgeführten, verwalteten, verlorenen und umgeleiteten) Rufe der Innen- / Außensprechstellen und der Alarme aufgezeichnet. Ebenso können Nachrichten an die Innensprechstellen gesandt werden. Die Software ist mit Nutzungsberechtigung versehen. Für den Betrieb muss der Mikro-USB-Stick immer im Computer eingesteckt sein.


DAS NETZWERK

Im ViP-System sind alle Geräte am (dedizierten oder gemeinsamen) LAN-Netzwerk angeschlossen, von der Außenstelle bis zur entferntesten Innensprechstelle. Im Vergleich zu den traditionellen analogen Video-Gegensprechanlagen ermöglicht das digitale Netzwerkprotokoll eine einfache Konfiguration der Anlage ohne kostspielige oder aufwendige Maßnahmen. Selbst Systemaktualisierungen sind äußerst vielseitig und praktisch ausführbar. Installation, Inbetriebnahme und Rekonfigurationen können im Netzwerk problemlos und vollkommen sicher ausgeführt werden.



MULTISITE

Comelit entspricht auch den Anforderungen von Multisite-Anlagen, in denen mehrere ViP Systeme über Internet miteinander verbunden sind, um zum Beispiel die Fernverwaltung der Kommunikation zwischen mehreren Unternehmenssitzen oder mehreren Standorten und den Pförtnerzentralen zu ermöglichen. Comelit plant und liefert die für den einwandfreien Betrieb dieses Anlagentyps erforderlichen Infrastrukturen, wobei eigens entwickelte und mit den Anlagenbetreibern abgestimmte Lösungen umgesetzt werden.




- STADT - STADT
- UNTERNEHMEN - WOHNUNG
- GEBÄUDE - GEBÄUDE


OHNE GRENZEN

Das VIP-System bietet maximale Konfigurationsfreiheit und außergewöhnlich vielseitige Anschlussarten der Geräte ohne nennenswerte installationstechnische Einschränkungen. VIP überwindet alle Grenzen der traditionellen Video-Gegensprechanlagen: Entfernung zwischen den Geräten, Netzwerkerweiterung, Anzahl der Pförtnerzentralen und Außenstellen. Zudem ermöglicht die auf digitalem Protokoll basierende Technologie gleichzeitige Audio-/Video-Gespräche, ohne dass die Anlage je "besetzt" ist.



-  WOHNUNG - WOHNUNG
-  NEBENSPRECHSTELLE - WOHNUNG
-  HAUPTSPRECHSTELLE - WOHNUNG
-  GEBÄUDE - GEBÄUDE
-  PFÖRTNERZENTRALE - WOHNUNG





“PEER TO PEER” -ARCHITEKTUR

Das VIP-System basiert auf der “Peer-to-Peer“-Architektur, die keinen Netzwerkservers vorsieht: jedes Gerät kann direkt und unabhängig mit allen anderen Geräten des Netzwerks kommunizieren. Alle Teilnehmer können miteinander über die Innensprechstellen oder mit den Pfortnerzentralen kommunizieren. Daher gibt es keine „kritischen“ Geräte oder Anlagenknoten, die zu einem Ausfall der Gesamtanlage führen können. Der eventuelle Ausfall eines einzelnen Gerätes hat keinerlei Auswirkungen auf die anderen Netzwerkkomponenten.

EINFACHE PROGRAMMIERUNG

Die Programmierung des VIP-Systems erfordert keine besonderen Informatikkenntnisse und erfolgt gänzlich mit der spezifischen Software VIP Manager, die eigens für eine einfache und schnelle Anlagenkonfiguration entwickelt wurde. Alle angeschlossenen Geräte können automatisch die Netzwerkadresse (Auto IP) annehmen, ohne dass Eingriffe an den einzelnen Teilnehmern erforderlich sind. Nach dem Anschluss an das Netzwerk sind zudem sämtliche Geräte komplett konfigurierbar, ohne dass Eingriffe vor Ort an ihnen erforderlich sind. VIP bietet weiterhin die Möglichkeit, an alle registrierten Netzwerkteilnehmer oder an einzelne Empfänger von einer Remote-Station Text-, Audio- und Videonachrichten zu senden.

FERNVERWALTUNG

Alle Funktionen zur Anlagenkonfiguration können auch per Fernzugriff über das Internet ausgeführt werden. Auf diese Weise erfordert die Änderung der Geräteprogrammierung keinen direkten Eingriff an der Anlage was eine Kostenreduzierung und erhöhte Qualität der erbrachten Dienstleistung bedeutet.

AKTUALISIERBARKEIT

Alle Geräte können rekonfiguriert werden, ohne direkten Gerätezugriff. Die innovative Verwaltungssoftware VIP Manager ermöglicht es, die Originalprogrammierung der VIP Geräte zu ändern und den VIP-Geräten neue Funktionen hinzuzufügen, ohne sich vor Ort begeben zu müssen. Auch das Namensverzeichnis der Teilnehmer kann per Fernzugriff eingegeben, gespeichert und aktualisiert werden.

INTEGRATION IN BESTEHENDE NETZWERKE


Die VIP-Geräte können auch an bereits bestehende LAN-Netzwerke angeschlossen werden, wodurch die spezifischen Funktionen des digitalen Videosprechsystems ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Kabel hinzugefügt werden können. In diesem Fall nutzen die VIP-Monitore und -Außenstellen gemeinsam mit anderen Geräten dasselbe LAN-Netz. Die Adressierung der Geräte kann in DHCP oder mit statischer IP erfolgen.

INTEGRATION MIT VOIP-GERÄTEN

Auch VoIP-Geräte mit Sip-Protokoll können in das VIP-System über die Vip2Sip-Schnittstelle integriert werden, mit der von einer VIP-Außenstelle an Sip-Zentralen angeschlossene VoIP-Telefone direkt angerufen werden können: praktisch wird das auf einem Schreibtisch oder an einem beliebigen Punkt der Wohnung oder des Büros stehende VoIP-Telefon zu einer Innenstelle, um Rufe zu beantworten und zum Beispiel das Öffnen von Toren, Türen, Zugängen etc. zu aktivieren.

INTEGRATION MIT VIDEOÜBER- WACHUNG UND ZUGANGSKONTROLLE

Dank der Leistungsstärke des VIP-Systems ist auch die Einbindung von Sicherheits- und Videoüberwachungsfunktionen, in das IP-Netzwerk der Videosprechanlage möglich, wie zum Beispiel Videoüberwachungsfunktionen und Zugangskontrolle.





DIE VORTEILE FÜR DEN ANLAGENBAUER UND -BETREIBER

ÜBERZEUGENDES ANGEBOT

Dank VIP kann man ein System mit innovativen Funktionen für Video-Gegensprechanlagen exzellenter Qualität anbieten

SKALIERBARKEIT

Die typische Flexibilität der digitalen Technologie gestattet problemlose Systemerweiterungen je nach Kundenbedürfnissen

AKTUALISIER- BARKEIT

Das System kann ohne Eingriffe in die Infrastruktur aktualisiert werden: dies gewährleistet den Ausbau der Funktionen, exzellente Leistungen und den langfristigen Werterhalt der Anlage

INTEGRIERBARKEIT

Es können einfach Infrastrukturen von Netzwerken anderer Dienste genutzt werden, dedizierte Infrastrukturen sind nicht erforderlich

NUTZBARKEIT

VIP bietet weiterhin die Möglichkeit, über eine Fernverbindung Text- und/ Videonachrichten direkt an die Innenstellen der Wohnungen zu senden

WETTBEWERBS- FÄHIGKEIT

VIP garantiert geringere Verkabelungs-, Inbetriebnahme- und Wartungskosten



VORTEILE FÜR DEN INSTALLATEUR

COMFORT

Bei der Planung und Kostenvoranschlagstellung der Anlage

ZWECKMÄSSIGKEIT

Dank der begrenzten Anzahl von Referenzen sind die Installation und Anschlüsse leicht ausführbar

FLEXIBILITÄT

Mit einer leicht rekonfigurierbaren Anlagenstruktur

PROGRAMMIERBARKEIT

Vollständig mit Software am PC ausführbar, ohne Direkteingriff am Gerät

EINFACHHEIT

Durch die Verwendung von überall erhältlichen Standardkabeln

LEICHTIGKEIT

Durch die automatische Adressierung der Geräte sind tiefe Kenntnisse der Kommunikationsnetzwerke nicht erforderlich

VIELSEITIGKEIT

Schließt die Funktionen Zugangskontrolle und Aufzugverwaltung mit ein

ZUVERLÄSSIGKEIT

Jedes Gerät kann unabhängig funktionieren (wodurch sich eine höhere Zuverlässigkeit ergibt)

NUTZBARKEIT

Die FW-Aktualisierung der Geräte kann auch per Fernzugriff erfolgen

INTEGRIERBARKEIT

Durch die Anschlussmöglichkeit an andere Technologiesysteme für Kommunikation, Sicherheit und Komfort

ZUGRIFF

Die Wartung und Verwaltung der Anlage sind auch per Fernzugriff möglich



DIE VORTEILE FÜR DEN BENUTZER

QUALITÄT

Spitzentechnologie für exzellente Video-Gegensprechanlagen, die eine hervorragende Kommunikation zwischen Außen- und Innenstellen garantiert

FREIHEIT

Die Möglichkeit, Anrufe auf Smartphone, Tablet und PC / MAC zu erhalten

BEREITSCHAFT

Mit dem integrierten Anrufbeantworter können Nachrichten gespeichert werden

SERVICE

VIP ermöglicht die Aufzeichnung von Nachrichten, die während Ihrer Abwesenheit an der Außenstelle abspielbar sind

SICHERHEIT

Die Verbindung mit den Pfortnerzentralen ermöglicht das Senden von Alarmmeldungen und Notrufen. VIP bietet zudem Innenraumansichten durch in den Innenstellen installierte Kameras

COMELIT

Konrad-Zuse-Str. 2 - 41516
Grevenbroich - Deutschland
Tel. 0 21 82-82 96-160
email: angebote@comelit.de
www.comelitgroup.com



I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari. Le dimensioni dei prodotti derivanti dalle immagini sono puramente indicative.



cod.
2G31000719