



# FEEL SECURE



## TÜRKOMMUNIKATION

### **SteelTouch: Hier treffen Design, Technologie und Sicherheit aufeinander.**

Unsere neueste Türstation der SteelTouch-Serie vereint modernste Technologie mit raffiniertem Design und robuster Sicherheit. SteelTouch fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu Büros und Gebäuden mit gemischter Nutzung. Sie bietet eine herausragende Leistung, eine intuitive Benutzeroberfläche und die Flexibilität, sich jedem architektonischen Stil anzupassen.

## SEIT 1956 SETZT SICH COMELIT DAFÜR EIN, SEINE VISION VON UMFASSENDE SICHERHEIT ZU VERWIRKLICHEN.

In unserer fast 70-jährigen Geschichte haben wir uns dank der Qualität, Innovation, Zuverlässigkeit und einfachen Installation unserer Systeme zu einem international anerkannten Marktführer im Bereich der Video-Türsprechanlagen entwickelt.

Parallel dazu haben wir unser Tätigkeitsfeld auf viele weitere Sicherheitssysteme ausgeweitet: Einbruchmeldeanlagen, integrale Zutrittsmanagementsysteme, Videosicherheitssysteme, Brandmelde- und Evakuierungssysteme, Haus- und Gebäudeautomation.

Unser Entwicklungsprozess wurde durch eine Reihe bedeutender Akquisitionen unterstützt, die zusammen mit unseren Forschungs- und Entwicklungszentren in Rovetta, Bergamo und Tunis vertikale Kompetenzzentren bilden. Dazu gehören Immotec in Frankreich und PAC in UK, Teletek Electronics in Bulgarien, Blueprint in Italien und seit kurzem Ingenium in Spanien.

Heute verfügt unser Unternehmen neben dem Hauptsitz in Rovetta über 9 internationale Niederlassungen, 8 Forschungszentren, über 1.000 Mitarbeiter und eine etablierte Präsenz in über 96 Ländern. Mit dieser Struktur bieten wir unseren Kunden und Nutzern unserer Systeme einen bedeutenden Mehrwert und tragen zum Aufbau einer sichereren Welt bei.

“ Die Geschichte von Comelit ist die Geschichte all jener, die sich bei der Verwirklichung ihrer Projekte und Vorhaben auf uns verlassen haben. “

SEIT **1956**

**10**  
STANDORTE



**90**  
EXPORTLÄNDER


**1000**  
MITARBEITER

**8**  
FORSCHUNGSZENTREN



## SteelTouch: Die Evolution im Eingangsbereich

SteelTouch verändert das Erlebnis beim Betreten eines Gebäudes und verbindet modernes Design mit intelligenter Funktionalität. Seine elegante Edelstahloptik und sein reaktionsschnelles Touch-Display verleihen jedem Eingangsbereich eine neue Dimension von Eleganz. Die SteelTouch-Serie ist mit 5-Zoll- oder 8-Zoll-Displays erhältlich und lässt sich nahtlos in Simplebus 2-Draht- und ViP IP-Systeme integrieren. Damit bietet sie maximale Flexibilität für alle Arten von Installationen – von Einfamilienhäusern über Wohnanlagen bis hin zu Büros und gemischt genutzten Gebäuden.




### Weitwinkelkamera

Die integrierte Weitwinkelkamera bietet ein weitreichendes Sichtfeld von bis zu 160° und ermöglicht Ihnen so eine vollständige Übersicht über den Eingangsbereich. Die hochauflösende Bildgebung in Kombination mit einem Dämmerungssensor sorgt für klare und scharfe Bilder bei allen Lichtverhältnissen und verbessert so die Sicherheit und Übersicht – selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.




### Fortschrittliches digitales Mikrofon

Das leistungsstarke Mikrofon liefert klaren, störungsfreien Klang – selbst in lauten oder akustisch anspruchsvollen Umgebungen. Speziell für den Einsatz im Freien konzipiert, ermöglicht es zuverlässige Kommunikation unter allen Bedingungen.




### Touchscreen-Oberfläche

Erhältlich in 5- oder 8-Zoll-Ausführungen überzeugt die Touchscreen-Oberfläche durch intuitive Bedienung und vielseitige Funktionen. Namenssuche, numerische Tastatur, benutzerdefinierte Logos und personalisierter Begrüßungsbildschirm sorgen für einfache, moderne und nutzerfreundliche Bedienung.




### Verzeichnis

Mit SteelTouch navigieren Nutzer ganz einfach per Wischgeste durch das Verzeichnis – genau wie auf einem Smartphone. Diese intuitive Bedienung eignet sich ideal für Installationen, bei denen Namen alphabetisch angezeigt werden.



### Direktanruf

Für mehr Privatsphäre oder Sicherheit können Namen durch einfache Nummern ersetzt werden. Über eine numerische Tastatur können Nutzer gezielt eine Nummer eingeben und direkt einen Anruf starten.



### Suche

Die Alphanumerische-Tastatur lässt sich jederzeit über das Lupensymbol aufrufen. Im Adressbuchmodus genügt die Eingabe eines Namens oder eines Namensteils, um passende Kontakte sofort anzuzeigen.



### Mit einem Code öffnen

Autorisierten Bewohnern oder Besuchern können eindeutige numerische Codes zugewiesen werden. Durch die direkte Eingabe auf dem Bildschirm wird die Tür oder das Tor sicher entriegelt – ganz ohne Schlüssel oder Ausweis.



### Langlebig von Grund auf

SteelTouch wird aus 2,5 mm dickem Edelstahl AISI 316 gefertigt und ist selbst für den Einsatz in extremen Umgebungen ausgelegt. Dank seiner hohen Schlagfestigkeit (IK08) und Wetterbeständigkeit (IP65) eignet es sich ideal für den Außenbereich – sowohl in Wohn- als auch in Gewerbegebieten. Hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung garantieren eine dauerhaft zuverlässige Funktion. SteelTouch vereint Robustheit, Langlebigkeit und eine elegante Ästhetik, die auch nach Jahren überzeugt.




### Dämmerungssensor

SteelTouch verfügt über einen integrierten Dämmerungssensor, der die Bildschirmhelligkeit und die Kamerabeleuchtung automatisch an die Umgebungsbedingungen anpasst. Bei einsetzender Dunkelheit reguliert das System die Hintergrundbeleuchtung präzise – für klare Sicht und gestochen scharfe Bilder, ganz ohne Blendeffekte oder dunkle Bereiche. Das Ergebnis: ein verbessertes Nutzererlebnis bei Tag und Nacht sowie eine höhere Energieeffizienz, da Beleuchtung und Display nur bei Bedarf aktiviert werden.



### Intelligenter, sicherer Zugang

Ausgestattet mit einem RFID-Lesegerät, das die führenden Standards (MIFARE Classic und Desfire) unterstützt, bietet SteelTouch einen schnellen, sicheren und kontaktlosen Zugang – ideal für moderne Wohnanlagen. Zugangskarten oder Transponder ersetzen herkömmliche Schlüssel und vereinfachen die Zugangskontrolle. Mit Wiegand-Ausgang ausgestattet, lässt sich SteelTouch nahtlos in Comelit PAC-Systeme und Drittanbieterlösungen integrieren – ideal für anspruchsvolle Sicherheitsinstallationen.




### Für jede Umgebung die perfekte Lösung

Mit klaren Linien, edlen Oberflächen und modernem Design fügt sich SteelTouch harmonisch in unterschiedlichste Umgebungen ein – von Privathäusern und Wohnanlagen bis hin zu Bürogebäuden und gemischt genutzten Immobilien. Dank seiner durchdachten Bauweise lässt sich SteelTouch nahtlos in jede Außenfassade integrieren. Es ist vollständig kompatibel mit bestehendem Zubehör und eignet sich ideal für die Nachrüstung – eine zukunftssichere Lösung für Neubauten ebenso wie für die Modernisierung älterer Systeme.

# SteelTouch

## Zentrale Nutzer- und Namensverwaltung

Die Verwaltung von Namen war noch nie so einfach. Mit der MyComelit-App können Sie Namen direkt von Ihrem Smartphone\* aus hinzufügen oder aktualisieren – schnell und intuitiv. Diese flexible und praktische Funktion eignet sich ideal für dynamische Umgebungen wie Wohnhäuser, Residenzen, Büros oder Gemeinschaftsräume.



## Wählen Sie die richtige Innensprechstelle für Ihr System



### Logos

Erhältlich als Hörer- oder Freisprechvariante überzeugt Logos durch ein minimalistisches Design und außergewöhnliche Langlebigkeit. Die einfache NFC-Konfiguration macht die Installation schnell und unkompliziert.



### Logos WiFi

Logos WiFi vereint intelligente Technologie, Komfort und Nachhaltigkeit. Dank integriertem WLAN Modul können Türrufe aus der Ferne sicher beantwortet und Interaktionen mit Besuchern direkt vom Smartphone getätigt werden.



### 7TOP

Mit einem 7-Zoll-Touchscreen bietet 7TOP eine benutzerfreundliche Oberfläche in einem robusten, modernen Design. Es ermöglicht die einfache Verwaltung von Eingängen, das Anzeigen von Benachrichtigungen und die Steuerung aller Funktionen – intuitiv und effizient.

\*FUNKTION FÜR DIE 5" VERSION VERFÜGBAR. FÜR DIE 8" VERSION IST EINE INTEGRATION FÜR 2026 GEPLANT.







Artikel	IX1090		IX2090	IX8090	IX8090S	IX3453	IX3454	IX3454S
<b>System</b>	SB1 (2-Draht)		SB2 (2-Draht)	ViP (IP)	ViP (IP)	SB1 (2-Draht)	ViP (IP)	ViP (IP)
<b>Bildschirm</b>	5" LCD Touch		5" LCD Touch	5" LCD Touch	5" LCD Touch	8" TFT Touch	8" TFT Touch	8" TFT Touch
<b>Kamerawinkel (HxV)</b>	120° x 90°		120° x 90°	160° x 90°	160° x 90°	120° x 90°	160° x 90°	160° x 90°
<b>Dämmerungssensor</b>	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Mikrofon</b>	MEMS, omnidirektional		MEMS, omnidirektional	MEMS, omnidirektional	MEMS, omnidirektional	MEMS, omnidirektional	MEMS, omnidirektional	MEMS, omnidirektional
<b>Audiotchnologie</b>	Full-Duplex		Full-Duplex	Echo- und Rauschunterdrückung	Echo- und Rauschunterdrückung	Full-Duplex	Echo- und Rauschunterdrückung	Echo- und Rauschunterdrückung
<b>Zutrittsmanagement</b>	RFID, Code, Wiegand		RFID, Code, Wiegand	RFID, Code, Wiegand	RFID, Code, Wiegand	RFID, Code, Wiegand	RFID, Code, Wiegand	RFID, code, Wiegand
<b>Netzteil</b>	33VDC extern		33VDC (BUS)	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)	33VDC extern	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)
<b>Protection</b>	IP65 / IK08		IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08
<b>Montage</b>	Unterputz (inkl. Unterputzkasten)		Unterputz (inkl. Unterputzkasten)	Unterputz (inkl. Unterputzkasten)	Aufputz (inkl. Aufputzkasten)	Unterputz (inkl. Unterputzkasten)	Unterputz (inkl. Unterputzkasten)	Aufputz (inkl. Aufputzkasten)
<b>Programmierung</b>	ViP Manager		ViP Manager	ViP Manager	ViP Manager	ViP Manager	ViP Manager	ViP Manager
<b>Abmessungen BxHxT (mm)</b>	150 x 369 x 56		150 x 369 x 56	150 x 369 x 56	155 x 374 x 83.5	182 x 342 x 56	182 x 342 x 56	182 x 342 x 56
<b>Vollständiges Datenblatt</b>								

### Einfache Installation und volle Kompatibilität

SteelTouch wird vormontiert und anschlussfertig für den sofortigen Einbau geliefert. Die Kompatibilität mit Zubehör der Vorgängerserien (3one6 für die 8-Zoll-Version und Switch für die 5-Zoll-Version) erleichtert Upgrades und Nachrüstungen erheblich. Die Programmierung erfolgt über die ViP Manager-Software oder den USB-Anschluss – mit Backup-Funktion auf microSD. Das sorgt für mehr Flexibilität und eine effiziente Inbetriebnahme.

## Zubehör

BILD	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	VERSION
	IX9151B	<b>UNTERPUTZGEHÄUSE FÜR STEELTOUCH 5"</b> Abmessungen (B x H x T): 124 x 343,1 x 56mm.	5"
	IX9161B	<b>AUFPUTZGEHÄUSE MIT REGENDACH FÜR STEELTOUCH 5"</b> Abmessungen (B x H x T): 155 x 374 x 83,5mm.	5"
	IX9161A	<b>AUFPUTZGEHÄUSE MIT REGENDACH UND ZUBEHÖRMODUL FÜR STEELTOUCH 5"</b> Abmessungen (B x H x T): 155 x 503 x 90,5mm.	5"
	IX9171B	<b>AUFPUTZGEHÄUSE MIT REGENDACH FÜR STEELTOUCH 5"</b> Abmessungen (B x H x T): 155 x 374 x 64mm.	5"
	IX9100	<b>FRONTPLATTE LEERMODUL FÜR STEELTOUCH 5"</b> Abmessungen (B x H x T): 150 x 129,5 x 2,5mm.	5"
	IX9102	<b>FRONTPLATTE SIMPLEKEY-MODUL FÜR STEELTOUCH 5"</b> Abmessungen (B x H x T): 150 x 129,5 x 2,5mm.	5"
	IX9104U	<b>FRONTPLATTE INDUKTIONSSCHLEIFE FÜR STEELTOUCH 5"</b> Abmessungen (B x H x T): 150 x 129,5 x 20 mm.	5"
	IX9156	<b>UNTERPUTZGEHÄUSE FÜR ZUBEHÖRMODUL</b> Abmessungen (B x H x T): 124 x 110,5 x 55mm.	5"
	3460/6	<b>UNTERPUTZGEHÄUSE FÜR STEELTOUCH 8"</b> Abmessungen (LxHxP): 164x323x56mm.	8"
	3462/6	<b>AUFPUTZGEHÄUSE FÜR STEELTOUCH 8"</b> Abmessungen (LxHxP): 180x340x56mm.	8"
	3458	<b>ZUBEHÖRMODUL SIMPLEKEY FÜR STEELTOUCH 8"</b> Abmessungen (B x H x T): 182 x 88 x 56 mm.	8"



**COMELIT**

Konrad-Zuse-Str. 2  
41516 Grevenbroich  
Tel.: +49 2182 8296-0  
E-Mail: info@comelit.de



Code  
2G32001426

Trademarks and trade names appearing in this publication are the property of their respective owners.  
Product-Abmessungen derived from images are purely indicative.